

		OKUL/KURUM TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI			DOKÜMAN NO:	918-00-PL-06
					YAY. TARİHİ:	01.08.2020
					REV.TAR./NO:	.../00
					SAYFA NO	1/ 5
ALAN	TEMİZLENECEK BÖLÜM	Kullanılan Temizlik Maddesi	Uygulama Şekli	Sıklığı	Uygulayan	Denetleyen
ODALAR	Tezgah	Genel temizlik maddesi	Önce yaş bir bezle silinip temizlenir, ardından kuru bir bezle kurulanır.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Raf	Genel temizlik maddesi	Önce yaş bir bezle silinip temizlenir, ardından kuru bir bezle kurulanır.	Hafta sonu	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Zemin	Yer dezenfektanı (Hijyen uygulaması için Sodyum Hipoklorit'in (Çamaşır Suyu) 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım çay bardağı) şebeke suyu ile karıştırılarak solüsyon elde edilir. (1'e 100 oranı dikkate alınarak günlük ihtiyaç kadar karışım hazırlanır.)	Önce saplı süpürge ile süpürülerek kaba pisliği alınır.Ardından dezenfektanlı su hazırlanarak zemin vileda ile silinir.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Duvarlar	Boya,badana malzemesi	Boyası ve badanası eskimiş olan duvarlara uygulanır.	Gerekli görüldüğü durumlarda	Mesleki yeterliliğe sahip kişi	Salgınla mücadele ekibi
	Kesme aktarma alet ekipmanı	Genel temizlik maddesi,alet ekipman dezenfektanı	Genel temizlik maddesi ile temizlendikten sonra alet ekipman dezenfektanı ile temas ettirilir.	Her kullanımdan sonra	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	HAZIRLAYAN: Selvi BENLİ		KONTROL EDEN: Selim YETERGE		ONAYLAYAN: Ahmet Ergin GEÇİMLİ	

		OKUL/KURUM TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI			DOKÜMAN NO:	918-00-PL-06
					YAY. TARİHİ:	01.08.2020
					REV.TAR./NO:	.../00
					SAYFA NO	2 / 5
ALAN	Yapılan İşlem	Kullanılan Temizlik Maddesi	Uygulama Şekli	Sıklığı	Uygulayan	Denetleyen
İdari Kısım (Müd. Odası, Müd.Yrd.Odası, Öğretmenler Odası)	Zemin	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu	Önce saplı süpürge ile süpürülerek kaba pisliği alınır.Ardından dezenfektanlı su hazırlanarak zemin vileda ile silinir.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Masa ve Sandalyeler	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Önce yaş bir bezle silinip temizlenir, ardından kuru bir bezle kurulanır.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Pencere ve Kapılar	Genel temizlik maddesi ve Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Pencereler cam sil ile temizlenip kurulanır,kapılar ise önce ıslak bir bezle silinir,daha sonra da kurulanır.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
HAZIRLAYAN: Selvi BENLİ		KONTROL EDEN: Selim YETERGE			ONAYLAYAN: Ahmet Ergin GEÇİMLİ	

		OKUL/KURUM TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI			DOKÜMAN NO:	918-00-PL-06
					YAY. TARİHİ :	01.08.2020
					REV.TAR./NO :	.../00
					SAYFA NO :	3 / 5
ALAN	Yapılan İşlem	Kullanılan Temizlik Maddesi	Uygulama Şekli	Sıklığı	Uygulayan	Denetleyen
DEPOLAR	Zemin	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Önce saplı süpürge ile süpürülerek kaba pisliği alınır.Ardından dezenfektanlı su hazırlanarak zemin vileda ile silinir.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Duvarlar	Boya,badana malzemesi	Boyası ve badanası eskimiş olan duvarlara uygulanır.	Gerekli görüldüğü durumlarda	Mesleki yeterliliğe sahip kişi	Salgınla mücadele ekibi
	Kapılar ve pencereler	Genel temizlik maddesi ve Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Önce ıslak bir bezle silinir, daha sonra da kurulanır.Pencereler ise cam sil ile temizlenip kurulanır.	Gerekli görüldüğü durumlarda	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Lambalar	Genel temizlik maddesi	Saplı bir fırça ile tozu alınır, gerektiğinde ıslak bir bezle silinip kurulanır.	Gerekli görüldüğü durumlarda	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Tuvalet ve lavabo	Okul yönetimi tarafından temin edilen deterjan ve Sodyum Hipoklorit (CAS No:7681-52-9)	Saplı fırça ile hipo ve vim kullanılarak tuvalet yüzeyi ve lavabo fırçalanır,yıkılır. Ardından genel temizlik maddesi ile temizlenir.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
HAZIRLAYAN: Selvi BENLİ		KONTROL EDEN: Selim YETERGE		ONAYLAYAN: Ahmet Ergin GEÇİMLİ		

		OKUL/KURUM TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI			DOKÜMAN NO:	918-00-PL-06
					YAY. TARİHİ :	01.08.2020
					REV.TAR./NO :	.../00
					SAYFA NO :	4 / 5
ALAN	Yapılan İşlem	Kullanılan Temizlik Maddesi	Uygulama Şekli	Sıklığı	Uygulayan	Denetleyen
SINIFLAR	Zemin	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Önce saplı süpürge ile süpürülerek kaba pisliği alınır.Ardından dezenfektanlı su hazırlanarak zemin vileda ile silinir.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Duvarlar	Boya,badana malzemesi	Boyası ve badanası eskimiş olan duvarlara uygulanır.	Gerekli görüldüğü durumlarda	Mesleki yeterliliğe sahip kişi	Salgınla mücadele ekibi
	Kapı ve pencereler	Genel temizlik maddesi ve Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Önce ıslak bir bezle silinir, daha sonra da kurulanır.Pencereler ise cam sil ile temizlenip kurulanır.	Gerekli görüldüğü durumlarda	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Makineler ve alet ekipmanlar	Genel temizlik maddesi, alet ekipman dezenfektanı, gerekli durumlarda yağ çözücü ve kireç çözücü	Hava püskürtücülerle basınçlı hava verilerek toz alma işlemi gerçekleştirilir.İhtiyaç duyulan durumlarda makine alet ve ekipmanların gereken kısımlarına yağlama yapılır.	Vardiya bitiminde günlük temizlik , hafta sonu ise genel temizlik	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Sıralar	Genel temizlik maddesi	Dezenfektan maddesi ile temizlenmesi	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
HAZIRLAYAN: Selvi BENLİ		KONTROL EDEN: Selim YETERGE		ONAYLAYAN: Ahmet Ergin GEÇİMLİ		

		OKUL/KURUM TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI			DOKÜMAN NO:	918-00-PL-06
					YAY. TARİHİ :	01.08.2020
					REV.TAR./NO :	.../00
					SAYFA NO :	5 / 5
ALAN	Yapılan İşlem	Kullanılan Temizlik Maddesi	Uygulama Şekli	Sıklığı	Uygulayan	Denetleyen
Genel Temizlik	Merdivenler	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Temizlik maddesi ile hazırlanmış su ile merdivenler yıkanır.	Haftada bir defa ve gerekli görüldüğü durumlarda	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Kapı önü paspasları	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Genel temizlik maddesi ile hazırlanmış su ile yıkanır.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
Sosyal Alanlar	Yemekhane ve Soyunma odası	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu	Her yemek servisi öncesi ve sonrası	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Mutfak	Genel temizlik maddesi,hipo, vim ve yer dezenfektanı	Raflar,tezgah ve masa ıslak bir bezle silinip kurulanır.Zemin ise önce saplı süpürge ile süpürülerek kaba pisliği alınır.Ardından dezenfektanlı su hazırlanarak zemin vileda ile silinir. . Gerektiğinde hipo ve vim de kullanılır.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Banyo,tuvalet ve lavabo	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Zemin önce saplı süpürge ile süpürülerek kaba pisliği alınır.Ardından dezenfektanlı su hazırlanarak zemin vileda ile silinir. . Gerektiğinde hipo ve vim de kullanılır Lavabo vim ile fırçalanarak temizlenir ve ardından su ile yıkanır.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
Rastgele Bir Ortamda	Mikrobiyolojik Analiz	Swap / Ortam kitleri	Swap'da; üretim alanında birkaç önemli noktaya temas ettirilerek çubuktaki renk değişimi gözlemlenir. Ortam kitleri ise üretim alanında önemli noktalara bırakılarak oluşacak değişim gözlemlenir.	Ayda bir kez	Salgınla mücadele ekibi	Salgınla mücadele ekibi başı
HAZIRLAYAN: Selvi BENLİ		KONTROL EDEN: Selim YETERGE		ONAYLAYAN: Ahmet Ergin GEÇİMLİ		

	SÜLEYMANOBASI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	918-09-TL.61
		Yayın Tarihi	01.08.2020
	TEMİZLİK VE DEZENFEKTE TALİMATI	Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	--
		Sayfa No	1 / 2

1. Okul/Kurumun eylem planı kapsamında, COVID-19 süphelisi veya tanısı koyulmuş kişilerin kuruluştan ayrıldıktan sonra kullandığı oda ve mümkünse diğer tüm malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu uygun KKD kullanılarak yapılmalıdır.
2. Temizlik personeli için çamaşır suyu başta olmak üzere bu ürünlerin hazırlanması, uygulanması ve depolanması konusunda ek eğitim verilmelidir.
3. Çamaşır suyu kullanımı uygun olmadığında, örneğin elektronik aygıtlar, telefon, uzaktan kumanda donanımı vb. için %70 alkol ile temizlenebilir.
4. Kullanıldığı takdirde tekstil, çarşaf, masa örtüsü, giysiler vb. toz ve aerosol oluşturarak çevreyi diğer kişileri potansiyel kirlenmeden korumak üzere işaretli özel çamaşır torbalarına konulmalıdır. Normal deterjanlarla en az 60°C veya daha fazla sıcaklıkta yıkanmalıdır.
5. Temizlik personelinin yeterli dezenfektan çözeltilerine ve diğer temizlik malzemelerine erişimleri sağlanmalıdır.
6. Temizlik personelinin gerekli kişisel koruma donanımları kuruluş tarafından sağlanmalıdır.

Temizlik:

1. Yüzeyleri sabun ve su kullanarak temizlenmelidir
2. Masalar, kapı kolları, ışık anahtarları, tezgahlar, kulplar, telefonlar, klavyeler,
3. Tuvaletler, musluklar, lavabolar vb. yüzeylerin temizliği sıklıkla yapılmalıdır.
4. Deterjan üzerinde yazılı talimat göz önüne alarak kullanılmalıdır.
5. Yoğun kirlenmeler söz konusu ise deterjanı sulandırmadan direk kullanılmalıdır.
6. Daha az kirli yüzeyden başlayarak, kirli yüzeye doğru aynı yerden bir kez daha geçmeyecek şekilde silinmelidir.
7. Temizlik işlemi bitince kullanılan aleti tek kullanımlık ise hiçbir yere değdirmeden atık kovasının içine atılmalıdır.
8. Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları 1/100'lük hipoklorit esaslı yer yüzey dezenfektan uygulaması ile düzenli olarak temizlenmelidir.

9. Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar 1/10'luk, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları 1/100'lük hipoklorit esaslı yer yüzey dezenfektan uygulaması ile sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
10. Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilmeli ve temizlik saatleri görünür şekilde asılmalıdır. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulmalıdır.
11. Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske vb.) kullanılmalı, işlem sonrası kullanılan koruyucu ekipmanlar özel olarak sadece bu işlem için düzenlenmiş iş yerindeki atık kutusuna atılır, su ve sabunla en az 20 saniye el temizliği ve hijyeni sağlanmalıdır.
12. Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılmalı, tek kullanımlık kâğıt havlular kullanılmalıdır.

Dezenfekte:

1. Alan veya öge kirli ise önce sabun, su veya başka bir deterjanla temizlenmeli; daha sonra dezenfektan kullanılmalıdır.
2. Onaylı dezenfektanlar kullanılmalıdır.
3. Yüzey uygunsa seyreltilmiş ev tipi çamaşır suyu çözeltileri de kullanılmalıdır.
4. Çamaşır suyunuzun dezenfeksiyon amaçlı olup olmadığını görmek için etiketi kontrol edilmeli ve ürünün son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olunmalıdır.
5. Çamaşır suyu, uygun şekilde seyreltildiğinde korona virüse karşı etkili olacaktır. %70 alkol içeren çözeltiler, yüzeyde en az 1 dakika bekletilerek kullanılabilir. Sadece işverenler tarafından sağlanan temizlik (deterjan) ve dezenfektan ürünleri kullanılmalıdır.
6. Sık dokunulan yüzeylerin temizlik sonrası dezenfeksiyonu için çamaşır suyu ile 1/100 oranında sulandırılmış çözelti (Sodyum hipoklorit Cas No:7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşenleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalıdır.
7. Temizlik ürünleri üretici firmanın talimatlarına göre hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Önerilen ürünün "temas süreleri"ne uyulmalıdır. Alternatif temizlik maddeleri/dezenfektanlar kullanılacaksa, sadece standartlara (virusidal aktivite için TS EN 14476 standardı) uygun olanlar kullanılmalıdır.

TEMİZLİK VE DEZENFEKTASYON	Doküman No	918-00-FR-20
	Yayın Tarihi	01.08.2020
	Revizyon No	00
	Revizyon Tarihi	... / ... / ...
	Sayfa No	1/2

YER/MEKAN	TEMİZLEME PERİYODU	TEMİZLİKTE KULLANILACAK MALZEME (DEZENFEKTAN)	TEMİZLEME YÖNTEMİ
TUVALETLER	Günde dört kez	Çamaşır Suyu (1/10) ve deterjan	Fırçalama, Oturma yerleri (klozet için) silinme, WC fırçaları kurutulmalıdır.
LAVABOLAR	Günde en az iki kez	Çamaşır Suyu (1/10) ve deterjan (toz veya likit)	Fırçalama, Ovma (WC ve lavabolar için ayrı fırça olmalı)
DUVARLAR VE CAMLAR	Camlar ayda bir kez Duvarlar ayda bir kez (Ancak hasta çıktısı, kan, balgam vb. kirlenme varsa derhal çamaşır suyu ile)	Çamaşır Suyu (1/10) ve deterjan	Camlar yukarıdan aşağı, duvarlar tavandan aşağı silinir. Kurulanır.
KAPI VE KAPI KOLLARI	WC Kapıları ve kapı kolları her gün	Su, deterjan	Silerek temizleme
PASPASLAR	Günde en az iki kez gerektiğinde daha sık	Çamaşır Suyu (1/10) ve deterjanlı su	Deterjanlı sıcak suda yıka 1/50 oranında çamaşır suyunda 20dk. beklet, durula, sık ve kurutulmalı.
YERLER ZEMİN	Günde en az iki kez gerektiğinde daha sık	Deterjanlı su, zemin hasta çıktısı, kan, balgam vb. kirlenmiş ise çamaşır suyu.	Kirliliğe göre ıslak süpürge ile süpürülüp silinmeli kan, tükürük vb. ifrazat varsa önce kağıt mendille alınıp çamaşır suyu ile silinmeli

TEMİZLİK VE DEZENFEKTASYON	Doküman No	918-00-FR-20
	Yayın Tarihi	01.08.2020
	Revizyon No	00
	Revizyon Tarihi	... / ... / ...
	Sayfa No	2/2

ÇALIŞMA MASALARI	Günde en az iki kez gerektiğinde daha sık	Deterjanlı su, yüzey kan, balgam vb. kirlenmiş ise çamaşır suyu.	Silerek temizleme
---------------------	---	--	-------------------

UYGULAMA ESASLARI

Gerekli malzemeler:

Plastik kova, leğen, ölçü kabı, %5'lik klor içeren çamaşır suyu, su, deterjan, eldiven, atık kovası

Uygulama:

1. %0.5 klor solüsyonu hazırlayınız: Plastik bir kovaya 1 ölçü % 5'lik Klor+9 ölçü su koyunuz.
 - Normal temizlik yapılırken; deterjanın üzerinde yazılı talimat göz önüne alınarak sulandırınız ve durulamayınız. Eğer yoğun kirlenme söz konusu ise sulandırılmadan direkt kullanınız ve sonrada durulayınız.
 - Dezenfeksiyon yapılırken; farklı dezenfektanlar ve bunların sulandırılma oranları vardır. Eğer dezenfeksiyon için çamaşır suyu kullanılacaksa, normal dezenfeksiyon için 1/100 oranında,
 - kan ve vücut salgılarından kontamine olmuş yüzeye 1/10 oranında sulandırılarak kullanınız.
2. Daha az kirli olan yüzeyden kirli yüzeye doğru aynı yerden bir kez daha geçmeyecek şekilde siliniz.

Güvenlik tedbirleri:

1. Temizlik işlemi bitince kullanılan aleti hiçbir yere deđdirmeden atık kovasının içine atınız.
2. Eldivenlerin dış yüzlerini dekontaminasyon sıvısında yıkayıp, ters çıkararak atık kabına atınız.
3. Ellerinizi yıkayıp kurulayınız.
4. Günlük hijyen kontrol çizelgesini imzalayınız.

Ahmet Ergin GEÇİMLİ
Okul Müdürü

	SÜLEYMANOBASI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	918-09-TL.49
		Yayın Tarihi	01.08.2020
	DERSLİK VE İDARİ ODALARIN KULLANIM TALİMATLARI	Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	--
		Sayfa No	1 / 1

1. Derslikler ve idare odalarda temizlik dezenfektasyon plan programına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmalıdır.
2. Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılmalıdır hep temiz hava debisi artırılmalıdır.
3. Dersliklerdeki ve idari odalardaki panolara ekran ve ortak olanları hijyen ve sanitasyon bilincinin ve farkındalığını arttırmaya yönelik afişler posterler asılmalıdır.
4. Ortak alan ekipman ve dolaplar mümkün olduğunca düzenli olarak yazı efekti edilmelidir.
5. Dersliklerde ve idari odalarda yer alan ortak temas yüzeyleri bilgisayarlar dolaplar makineler aletler ve benzeri için kullanım şartları kullanım sıklığı kullanıcı sayısı ve benzeri kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon programları oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.
6. Kullanılan makinelerin yüzeyi temizlikleri var ise üretici firmanın belirlediği kriterler de dikkate alınarak uygulanmalıdır.
7. Elle temas etmeden açılabilir kapanabilir pedalı sensörü ve benzeri atık kutuları bulundurulmalıdır.

	SÜLEYMANOBASI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	918-09-TL.50
		Yayın Tarihi	01.08.2020
EL HİJYENİ VE EL YIKAMA TALİMATI		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	--
		Sayfa No	1 / 1

1. Öğrenci, personel, veli ve ziyaretçiler girişte ellerini %70 alkol bazlı antiseptik madde ile dezenfekte etmelidirler.
2. Öğrenci ve personele yanlarında cep antiseptikleri bulundurmaları gerektiği söylenmelidir.
3. Öğrenci ve personel için antiseptik dispanserler (dağıtıcılar) çalışma alanı içinde en yakın noktaya konumlandırılmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda cep antiseptikleri kullanılmalıdır.
4. El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır.
5. Eller yıkandıktan sonra mutlaka tek kullanımlık kağıt havlu ile kurulmalıdır.
6. Bilezik, yüzük ve takılar mümkünse takılmamalı, var ise de yıkama esnasında çıkartılmalıdır.
7. Cilt bütünlüğü bozulmuş, yara, kesik, v.b. yerler su geçirmez bir tampon ile mutlaka kapatılmalıdır.

	SÜLEYMANOBASI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	918-09-TL.51
		Yayın Tarihi	01.08.2020
GÜVENLİK TALİMATI		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	--
		Sayfa No	1 / 1

- 1.Giriş-Çıkış kapılarının tek giriş/çıkış olacak şekilde ayarlanması ve Güvenlik görevlisinin kapıda önlemlerin alınmasının sağlanması .
- 2.Giriş-Çıkış kapısında bulunan Güvenlik görevlisinin çalışanların ve ziyaretçilerin alından ateş ölçerle ateş ölçümlerini yapması, Personelin ateş değerlerinin "Aylık Ateş Değer Formuna" işlenmesi .
3. Korona virüs belirtilerinden herhangi birinin görüldüğü personel ve öğrenci var ise tespiti yapıp hiç zaman kaybetmeden daha önceden belirlenmiş **İzole Odasına** alınarak, sağlık kuruluşu ile irtibata geçilir.Şüpheli kesinlikle sivil araçla sağlık kuruluşuna götürülmemelidir.
- 4.Giriş-Çıkış kapılarında içeriye giriş ve çıkışlarda 1,5 metrelik sosyal mesafeyi belirten uyarı işaretlerinin bulundurulması,
- 5.Güvenlik görevlisi tarafından Maskesiz içeri giriş çıkışlarının önlenmesi, el dezenfektanının girişte ve çıkışta kullanılmasının sağlanması .
- 6.Kuruluşa giriş kuralları salgın hastalık covid-19 vb. durumlara özgü belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
- 7.Güvenlik personeli kuruluş ve salgın hastalık durumlarında özgü giriş kuralları hakkında bilgiye sahip olmalı ve bu konuda eğitim almış olmalıdır.
- 8.Güvenlik personeline salgın hastalık durumlarına özgü kuruluşa giriş yöntemini belirlenmiş önlemlere fiziksel mesafenin kurulması korunması ve uyulması sağlanmalıdır.
- 9.Güvenlik personeli ne salgın hastalık durumlarında özgü kişisel koruyucu önlemler için gerekli kişiye özel maske yüz koruyucu siperlik KKD temin edilmiş olmalıdır.
- 10.Güvenlik personeli tarafından ortak kullanılan telsiz telefon gibi malzemelerin vardiya değişimlerine teslim öncesi uygun şekilde dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır.
- 11.Okul/kurum giriş çıkış ile ilgili salgın hastalık durumlarında özgü kurallar belirlenmiş uygulanmalı ve ziyaretçiler detaylı olarak kayıt altına alınmalıdır.
- 12.Ziyaretçi kartlarının her kullanımdan önce dezenfekte edilmelidir.
- 13.Güvenlik alanının en az günlük olarak deterjan ve su veya dezenfektanlarla temizlenmesi, güvenlikteki kalemler, ziyaretçi kartlarının da dezenfektan ile temizlenmesi kontrol altına alınmalıdır.

	SÜLEYMANOBASI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	918-09-TL.54
		Yayın Tarihi	01.08.2020
MASKE, ELDİVEN VE SİPERLİK KULLANIM TALİMATI		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	--
		Sayfa No	1 / 2

1. Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler maskeli olarak giriş yapmalıdır.
2. Maskeye dokunmadan önce, ellerinizi su ve sabun ile temizleyin, su ve sabuna erişimin olmadığı durumlarda alkol bazlı bir el antiseptiği kullanılmalıdır.
3. Maskede delik ve benzeri hatalı durumun olup olmadığını incelemelidir.
4. Maskenin üst tarafı metal şeridin olduğu taraftır. Maskenin doğru tarafının dışarıya baktığından emin olunmalıdır.
5. Maskeyi yüzünüze yerleştirin. Maskenin metal şeridini veya sert kenarını, burnunuzun şekline göre kalıplayın. Maskenin alt kısmını aşağı doğru çekerek ağız ve çene kapatılmalıdır.
6. Maskenin üzerini ellerimizle kapatarak nefes aldığımızdaki kenarlardan havasız ortamı olmadığına emin olunmalıdır.
7. Maske yanında koruyucu gözlük de kullanıldığı durumda gözlükte buğulanma oluyorsa maskenin yüze tam olarak oturmasını sağlayın.
8. **Kullanım biten maskeler uygun/belirlenmiş atık kutularına atılmalıdır.**
9. Söz konusu atık kutuları Bakanlıkça yayınlanan genelgeye uygun olarak toplanmalı ve en az **72 saat bekletildikten sonra normalevselatık statüsünde atılmalıdır.**
10. **Tüm çalışanlar maskeli olarak çalışmalı, maskeler günde en az 2 kez değiştirilmeli, kullanımı biten maskeler uygun / belirlenmiş atık kutularına atılmalıdır.**

Eldiven kullanım talimatı:

1. Eldiveni el yıkama yerine kullanmayın.
2. Eldiven giymeden önce ve eldiven çıkardıktan sonra eller mutlaka yıkanmalı.
3. Eldiven giyilmesinin ellerin kontaminasyonuna karşı tam bir koruma sağlamadığı bilin.
4. Eldiven giyme endikasyonu ortadan kalkar kalkmaz eldivenler çıkarılmalı.
5. Eldivenli eller yıkanmamalı veya üzerine alkol bazlı el dezenfektanı uygulanmamalı.
6. Enfeksiyon bulaşma riskinin fazla olduğu durumlarda çift kat eldiven (iki eldiven üst üste) giyilmeli.
7. Aynı eldivenle asla iki farklı girişimde veya kullanımda bulunulmamalı.
8. Eldivenler tekrar yıkanmamalı ve yeniden kullanılmamalıdır.
9. Eldivenlerin dış yüzeylerini dekontaminasyon sıvısında yıkayıp, ters çıkararak atık kabına atınız.

Göz Koruyucu/Yüz Koruyucu Siperlik

1. İletişim sağlamaya yönelik personelin, solunum yolu ile bulaşıcı hastalık söz konusu olduğu durumlarda (danışma, güvenlik vb.) uygun maske ile birlikte yüz koruyucu siperlik kullanması önerilir.
2. İki kişinin birbirine sosyal mesafeyi sağlamayacak şekilde yakın çalışması durumunda maskeye ilave olarak yüz siperliği veya koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

	SÜLEYMANOBASI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	918-09-TL.59
		Yayın Tarihi	01.08.2020
SPOR SALONLARI VE OYUN ALANLARI KULLANMA TALİMATI		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	--
		Sayfa No	1 / 1

1. Spor salonlarının ve oyun alanlarının girişine salgın hastalık önlemleri ile ilgili afişler el yıkama ve spor salonunun içinde uyulması gereken kurallar asılmalıdır.
2. Spor salonlarının ve oyun alanlarının girişinde içeride el antiseptiği bulundurulmalıdır spor salonlarının giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı atık kumbaraları konulmalı ve düzenli olarak boşaltılmalıdır.
3. Öğrencilerin kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmalıdır.
4. Spor salonunda ve oyun alanlarının su ve sabuna erişimi kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kağıthavlıları bulunması sağlanmalıdır.
5. İçeriye girilirken görünür bir yere açılmış olan içeride uyulması eklenen kuralları açıklayan bilgilendirmelerin okunması ve belirtilen kurallara uyulması güvence altına alınmalıdır.
6. Spor salonuna girerken kişisel havlu ve mat vb malzemeler götürülmelidir.
7. Havlıların kuruluş tarafından veriliyorsa poşette olması ve görevli personel tarafından verilmesi mat türü malzeme ve oyuncaklar da her kullanıcıdan sonra dezenfektasyonun sağlanması gerekmektedir.
8. Görevli personel salgın hastalıkların bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
9. Spor salonlarında ve oyun alanlarında her kullanımdan sonra düzenli olarak temizlik yapılmalıdır.
10. Sık kullanılan alanlar ve malzemeler daha sık temizlenmelidir.
11. Merkezi havalandırma sistemleri bundan spor salonları ya da kapalı oyun alanları havalandırması temiz hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde düzenlenmeli havalandırma sisteminin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır
12. Spor salonları ve kapalı oyun alanları sık sık havalandırılmalıdır.

	SÜLEYMANOBASI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	918-09-TL.57
		Yayın Tarihi	01.08.2020
ÖĞRETMENLER ODASI KULLANIM TALİMATI		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	--
		Sayfa No	1 / 1

1. Odanın yerleşimi sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenmelidir.
2. Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmalıdır.
3. Odaların havalandırma tesisatı temizliği bakım ve kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.
4. Bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, dolap kalem silgi ve benzeri malzeme ve ekipmanı mümkün olduğunca ortak kullanılmaması sağlanmalıdır.
5. Ortak kullanılan malzemelerin dezenfektasyonu temizlik dezenfektasyon plan programlarına uygun olarak yapılmalıdır.
6. Öğretmenler odasına misafir ve ziyaretçi kabul edilmemelidir.
7. Odada alkol bazlı El antiseptiği elle temas etmeden açılabilir kapanabilir pedallı sensörlü ve benzeri atık kumbaraları bulundurulmalıdır.
8. Genel hijyen kurallarına uyulmalıdır.
9. Odanın eklentilerinde çay ocağı ve mutfak bulunması durumunda tek kullanımlık bardak bir kişiye özel bardaklar kullanılmalıdır.

	SÜLEYMANOBASI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	918-09-TL.63
		Yayın Tarihi	01.08.2020
TUVALET VE LAVOBO KULLANMA TALİMATI		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	--
		Sayfa No	1 / 1

1. Kapılar ve kapı kolları dar tüm yüzeyler uygun deterjan dezenfektan ile sık aralıklarla temizlenmelidir.
2. Kuruluşta salgın hastalığı olduğu belirlenen kişi olmadığı takdirde banyo klozet ve lavabo kapı yüzeyleri dahil tüm yüzeylerin su ve uygun deterjanla sık temizlenmesi yeterlidir.
3. Banyo klozet ve tuvaletler her gün en az 1/10 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit ile dezenfekte edilmelidir.
4. El teması önlemek için öğrenci personel lavabolarında mümkün ise el teması olmayan bataryalar temassız dispenserler olmalıdır.
5. Kuruluş genelindeki yoga ve gider bağlantılarının ve deve boylarının S şeklinde olması sağlanmalıdır.
6. Mümkünse her tuvalet lavabo girişinde ideal olarak hem iç hem dış kısma el antiseptiği cihazları konulmalıdır.
7. Öğrencilere ve personele her seferinde en az saniye boyunca sabun ve su ile ellerini yıkamaları hatırlatmak için afiş, poster, uyarı levhası konulmalıdır.
8. Personel ve öğrencilerin kağıt havluları ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırmak için çıkışa yakın noktalara mümkünse pedallı çöp kutuları yerleştirilmelidir.
9. Varsa el kurutucu cihazlarının kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.
10. Tuvaletlerin havalandırma sisteminin temiz hava sirkülasyonu yeterli ve uygun olmalıdır.